

Nytsz: 6141-10-4/20220616

MABISZ TERMÉK-MEGFELELŐSÉGI AJÁNLÁS**Bizottsági ülés ideje**
2022. június 16.**Ajánlás lejárta**
2027. június 30.

Termék vizsgálat helye: MABISZ VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁG helyisége
H-1142 Budapest, Szőnyi út 51/B.

Termék gyártó: UTC Fire & Security B.V., Hollandia

Termék forgalmazó: **PartnerTech Kft.**
H-1144 Budapest, Gvadányi u. 61 – 65.

Telefonszám: +36-1/ 433-0100

E-mail: info@partnertech.hu

Honlap: www.partnertech.hu

Kapcsolattartó: Néveri Richárd

Beosztás: műszaki vezető

A vizsgálati eljárás alapja:

- MABISZ Betöréssel Lopás- és Rablásbiztosítás Technikai Feltételei ajánlás;
- MSZ EN 50131-1 riasztórendszerek, behatolásjelző rendszerek magyar szabvány;
- termékismertető, műszaki leírás;
- bemutatott termék működőképes modellje;
- műszaki szakértői vélemény.

Vizsgálat eredményének összefoglalása:

A MAGYAR BIZTOSÍTÓK SZÖVETSÉGE VAGYONVÉDELMI ÉS KÁRMEGELŐZÉSI BIZOTTSÁGA (továbbiakban: MABISZ VKB) jelenlévő tagjai betekintettek a benyújtott dokumentumokba, tanulmányozták a bemutatott behatolásjelző rendszer elemek jellemzőit, technikai paramétereit, megvizsgálták felépítésüket, valamint áttekintették a MABISZ ajánlás elektronikai jelzőrendszerre, kidolgozott előírásait, meghallgatták a szakértői véleményt.

Biztosítói kockázatvállalás feltétele:

Szakszerű szerelés, üzembe helyezés.

A telepített, ajánlott termék előtti négyzetet kézjeggyel kell megjelölni.

Egyedi terméknel, **Beépített termék jele:** esetén a telepítőnek kell kiegészítenie a jelölést.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

A részleges, ill. teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotóelemeként besorolt riasztóközpont esetén szabotázsvédett, 1,2 mm vastagságú lágyacélból, vagy azzal egyenszilárdságú anyagból készült ház alkalmazása.

A rendszerben felhasznált tápegység rendelkezzen MEEI engedéllyel vagy CE jelöléssel.

Telepítői nyilatkozat:

Beépítéskor a következő nyilatkozat kitöltése javasolt:

Telepítés helye:

időpontja:

Telepítést, üzembe helyezést a jelenleg érvényes MABISZ ajánlásrendszernek és biztosítói kockázatvállalás feltételének megfelelően, szakszerűen végeztem.

Telepítő adatai: p.h.

Telepítő rendőrségi engedély száma:

vagyonvédelmi kamarai tagsági száma:

Egyéb:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

A jelenlévők állásfoglalása szerint, a szakértő javaslata alapján, a bemutatott termék besorolása:

Termék	Besorolás
☐ DC101 jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme MABISZ ajánlás.
☐ DC101R4.7 jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő beépített EOL-al	
☐ DC101B jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő	
☐ DC103 jelölésű felületre szerelhető nagybiztonságú nyitásérzékelő	
☐ DC106 jelölésű befúrható nyitásérzékelő, peremes	
☐ DC106R4.7 jelölésű befúrható nyitásérzékelő, peremes, beépített EOL-al	
☐ DC107 jelölésű befúrható nyitásérzékelő fém nyílászáróba	
☐ DC107R4.7 jelölésű befúrható nyitásérzékelő fém nyílászáróba beépített EOL-al	
☐ DC108 jelölésű padlóra szerelhető nyitásérzékelő	
☐ DC108R4.7 jelölésű padlóra szerelhető nyitásérzékelő beépített EOL-al	
☐ DC109 jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő, ipari környezetbe	
☐ DC110 jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő, ipari környezetbe	
☐ DC111 jelölésű felületre szerelhető nagybiztonságú nyitásérzékelő, ipari alkalmazásra	
☐ DC115 jelölésű felületre szerelhető nagybiztonságú nyitásérzékelő, ipari alkalmazásra	
☐ DC118 jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő, ipari alkalmazásra	
☐ DC120 jelölésű befúrható nyitásérzékelő, peremes	
☐ DC124 jelölésű befúrható nyitásérzékelő fém nyílászáróba	

Termék	Besorolás
☐ DC127 jelölésű befűrható nyitásérzékelő, beprésselhető ☐ DC140 jelölésű padlóra szerelhető nyitásérzékelő korróziógátló bevonattal ☐ DC141 jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő ☐ DC418 jelölésű mágneses nyitásérzékelő, felületre szerelhető, ipari kapukhoz, Grade4 és VdS C minősített, FEHÉR ☐ DC428 jelölésű nyitásérzékelő, EN Grade4 és VdS C minősített, garázsajtókhoz, SZÜRKE ☐ DC128S60 jelölésű nyitásérzékelő, előfeszített ☐ DC138S60 jelölésű nyitásérzékelő, előfeszített ☐ DC148S60 jelölésű nyitásérzékelő, előfeszített ☐ DC107S60 jelölésű befűrható nyitásérzékelő fém nyílászáróba ☐ VE735 jelölésű vektorkiértékeléses mozgásérzékelő ☐ VE735AM jelölésű kitakarás ellen védett vektorkiértékeléses mozgásérzékelő ☐ EV1012PI jelölésű kisállat védett passzív infra mozgásérzékelő ☐ EV1012AM jelölésű passzív infra mozgásérzékelő ☐ EV1116 jelölésű passzív infra mozgásérzékelő ☐ EV1116AM jelölésű passzív infra mozgásérzékelő ☐ DD669AM jelölésű mennyezeti kombinált mozgásérzékelő ☐ GS903N jelölésű akusztikus üvegtörés érzékelő ☐ GS913N jelölésű akusztikus üvegtörés érzékelő ☐ 5815NT jelölésű akusztikus üvegtörés érzékelő	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
☐ 3045-W jelölésű ujjbeakasztós támadásjelző ☐ 3040-W jelölésű ujjbeakasztós támadásjelző LED-el ☐ HB304 jelölésű ujjbeakasztós támadásjelző ARITECH típus-számmal ☐ HB191 jelölésű egygombos támadásjelző ☐ HB194 jelölésű kétgombos támadásjelző ☐ DD1012 jelölésű Duál mozgásérzékelő ☐ DD1012AM jelölésű Duál mozgásérzékelő, kitakarás védett ☐ DD1012PI jelölésű Duál mozgásérzékelő, kitakarás védett ☐ DD1012RAM jelölésű Duál mozgásérzékelő, kitakarás védett ☐ DDV1016 jelölésű Duál mozgásérzékelő ☐ DDV1016AM jelölésű Duál mozgásérzékelő, kitakarás védett ☐ ATS1500A-IP-MM jelölésű ATS Advanced központ, 8/32 zóna ☐ ATS4500A-IP-MM jelölésű ATS Advanced központ, 8/512 zóna ☐ ATS4500A-IP-LM jelölésű ATS Advanced központ, 8/512 zóna ☐ ATS1201E jelölésű bővítő egység, tápegységgel, Grade3 minősített ☐ ATS1204E jelölésű bővítő egység, tápegységgel, Grade3 minősített	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme MABISZ ajánlás.
☐ DF104 jelölésű FlexZone-4 vezérlő egység, NEMA 4 fém dobozban, 4 független érzékelési zónához, kültéri kivitel ☐ DF160 jelölésű FlexZone-60 vezérlő egység, NEMA 4 fém dobozban, 60 független érzékelési zónához, kültéri kivitel	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme MABISZ ajánlás.

Termék	Besorolás
☐ DF215 jelölésű érzékelőkábel, FlexZone kiértékelőhöz, 300 méter ☐ 6930AMP jelölésű kültéri Duál mozgásérzékelő, kitakarás védett	Teljeskörű elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme MABISZ ajánlás. .
☐ DC102 jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő, sorkapcsos bekötésű ☐ DC102R4.7 jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő, sorkapcsos bekötésű beépített EOL-al ☐ DC113 jelölésű mágneses nyomókontaktus ☐ DC116 jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő, ipari alkalmazásra ☐ DC123 jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő, sorkapcsos bekötésű váltókontaktussal ☐ DC137 jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő, sorkapcsos bekötésű ☐ DC142 jelölésű felületre szerelhető nyitásérzékelő, ipari alkalmazásra ☐ DC143 jelölésű felületre szerelhető nagybiztonságú nyitásérzékelő, ipari alkalmazásra	Minimális elektronikai jelzőrendszer alkotó-eleme MABISZ ajánlás. .
☐ ACI420-PIN-W jelölésű Wiegand Mifare DESFire EV1 / Ev2 kártyaolvasó ☐ ACI420-W jelölésű Wiegand Mifare DESFire EV1 / Ev2 kártyaolvasó ☐ ACI421-PIN-W jelölésű Wiegand Mifare DESFire EV1 / Ev2 kártyaolvasó ☐ ACI421-W jelölésű Wiegand Mifare DESFire EV1 / Ev2 kártyaolvasó	Magas biztonsági szintű beléptetőrendszer alkotó-eleme MABISZ ajánlás. .

A MABISZ VKB a UTC Fire & Security B.V. által gyártott, a **PartnerTech Kft.** által forgalmazott, előzőekben bemutatott termékeket a megjelölt védelmi fokozatban elfogadott vagyonvédelmi eszközként ismeri el. A besorolás alapján a vizsgált eszközöket a MABISZ VKB a tagbiztosítók részére elfogadásra javasolja.

Az Országos Rendőr-főkapitányság szaktisztje egyetért a MABISZ Ajánlással, a termékek forgalmazásával és felhasználásával.

A MABISZ VKB határozata értelmében a MABISZ Termék-megfelelőségi ajánlás csak teljes szöveggel másolható, sokszorosítható, abból kivonat nem készíthető.

Budapest, 2022. június 16.


.....
UNIQA Bizt. Zrt.
.....
GENERALI Biztosító Zrt.
.....
ORFK
.....
GROUPAMA Biztosító Zrt.
.....
ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
.....
MAGYAR POSTA Bizt. Zrt.
.....
AEGON Magyarország Zrt.
.....
MABISZ VKB elnök.
KöBE Közép-európai Kölcsönös Bizt. Egyesület

ZÁRADÉK

6141-10-4/20220616 Nytsz.

MABISZ Termék-megfelelőségi ajánláshoz

Tárgy: A Termék-megfelelőségi ajánlás véleményezési eljárása folyamán elhangzott kérdések, kiegészítések, illetve a termékek megítélésével kapcsolatos vélemények összegzése.

MABISZ VKB ülés eredménye és tapasztalatai:

A VKB ülés felsorolt résztvevői meghallgatták a kialakított szakértői véleményt és besorolási javaslatot, valamint kérdéseket tettek fel a szakértőnek az előzőekben bemutatott behatolásjelző rendszer elemek biztosítói megítélésével kapcsolatban.

Szakértői kiegészítés:


Kerekes János szakértői véleményét a felmerült kérdésekre adott válaszaival egészítette ki, amelyben részletesen indokolta besorolási javaslatára vonatkozó álláspontját.

Összegzés:

A MABISZ VKB jelenlévő tagjai a bemutatott dokumentumok, a szakértői vélemény, illetve a feltett kérdésekre adott szakértői kiegészítés alapján többségi szavazattal elfogadták a szakértőnek az eszközök MABISZ termék-megfelelőségi besorolására előterjesztett javaslatát.

A Bizottsági ülésen jelenlévők:

Barcsai Zsuzsanna	MABISZ VKB vez., KöBE
Ács Tamás	GROUPAMA Biztosító Zrt.
Makuk Mária	ALLIANZ HUNGÁRIA Zrt.
Mészáros Gyula	GENERALI Biztosító Zrt.
Kiss József	PlutO Mérnöki Iroda Kft.



Budapest, 2022. június 16.