



Quick Installation Guide

TPE-B541 (v1.xR)

Table of Contents

Please click on the language below to go to the selected language

1 English

1. Before You Start
2. Quick Reference
3. Configuring the switch for local network management

5 Français

1. Avant de commencer
2. Références rapides
3. Configurer le switch pour la gestion du réseau local

9 Deutsch

1. Bevor Sie Anfangen
2. Schnellübersicht
3. Konfigurieren des Switches für die lokale Netzwerkverwaltung aus

13 Español

1. Antes de comenzar
2. Referencia rápida
3. Configurar el switch para la gestión de la red local

17 Português

1. Antes de Iniciar
2. Referência Rápida
3. Configurando o switch para o gerenciamento da rede local

21 Italiano

1. Prima di cominciare
2. Riferimento rapido
3. Configurazione dello switch per la gestione della rete in locale

<https://www.trendnet.com/qig/1630>



1. Before You Start


Package Contents

- TPE-B541
- Quick Installation Guide

Minimum Requirements


- Computer with an Ethernet port and web browser
- Network cable
- PoE power source

2. Quick Reference




3. Configuring the switch for local network management

1. Connect a PoE power source to the PoE++ In port.
2. Connect an Ethernet/network cable to your computer and one of the switch ports.



3. Assign a Static IP address to your computer's network adapter in the subnet of 192.168.10.x (e.g. 192.168.10.25) and a subnet mask of 255.255.255.0.
4. Open your web browser, type the IP address of the switch in the address bar, and then press **Enter**. The default IP address is 192.168.10.200 / 255.255.255.0.



5. Click **Next** on the **Switch Setup Wizard**.

Note: If the switch setup wizard does not appear, you can click the setup wizard button  in the top right section of the switch management page to access the switch setup wizard.

Switch Setup Wizard

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your switch and connect to the Internet.

6. You can change the switch administrator password by typing in the new password in the fields provided, then click **Next**.

Note: If entering a new password, please note that you will need to use the new password when logging into the switch management page for local management access moving forward.

Switch Setup Wizard

Step 1: Change your login credentials

Username:

Password: (Maximum length is 20)

Confirm Password:

7. For the method of management, select **Default Management**.

Switch Setup Wizard

Step 2: Select the method of management for this switch

☒ **Default Management:** Choose this option if you would like to manage your switch through the GUI. You may opt in to use TRENDnet Hive at a later date. Please note, this will set the IP of the switch to 192.168.10.200/255.255.255.0.

8. Configure the switch date and time settings, then click **Next**.

Switch Setup Wizard

Step 3: Date/Time Settings

Current Time: 08 Dec 2021 13:37:33

Date Settings: 2021 / 12 / 08 (YYYYMMDD)

Time Settings: 13 : 37 : 33 (HHMMSS)

9. Configure the switch IP address, subnet mask, gateway IP address, and DNS settings to match the requirements of your existing network using the fields provided, then click **Next**.

Note: If the switch IP address settings are changed to a different IP network subnet such as 192.168.1.x, 192.168.2.x, etc. your computer's network adapter settings will need to be changed to match the new IP address settings configured on the switch in order to access the switch management page.

Switch Setup Wizard

Step 4: Input your IP settings in the fields below

IP Address	192.168.10.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway IP Address	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0

Previous Next Cancel

10. The summary page will display all of the configuration settings that were applied through the setup wizard. Click **Apply** to complete the setup wizard.

Note: You may want to note the new password and IP address settings for local management access to switch.

Switch Setup Wizard

System Information

Write down the below information and store it in a safe place. The below information are the current settings that will be applied to the switch. Click **Apply** below to finalize the settings.

System Time	08 Dec 2021 13:42:09
Username	admin
Password	admin
Switch IP Address	192.168.10.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway IP Address	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0

Previous Apply Cancel

Note:

To download the latest version please go to <https://www.trendnet.com/support> and select the **TPE-B541** from the products drop-down list.

1. Avant de commencer


Contenu de l'emballage

- TPE-B541
- Guide d'installation rapide

Préalables à l'installation


- Un ordinateur avec un port Ethernet et le navigateur Web
- Câble Réseau
- Source d'alimentation PoE

2. Références rapides




3. Configurer le switch pour la gestion du réseau local

1. Connectez une source d'alimentation PoE au port d'entrée PoE++.
2. Connectez un câble Ethernet/réseau à votre ordinateur et à l'un des ports du switch.



3. Assignez une adresse IP statique à l'adaptateur réseau de votre ordinateur dans le sous réseau de 192.168.10.x (p. ex. 192.168.10.25) et un masque sous réseau de 255.255.255.0.
4. Ouvrez votre navigateur, entrez l'adresse IP du switch dans la barre d'adresse et appuyez sur **Enter** (Entrée). L'adresse IP par défaut est 192.168.10.200 / 255.255.255.0.



5. Cliquez sur **Next** (Suivant) dans la fenêtre **Switch Setup Wizard** (Assistant de configuration du switch).

Remarque: Si l'assistant de configuration du switch n'apparaît pas, vous pouvez cliquer sur le bouton set up wizard (Assistant de configuration)  dans la partie supérieure droite de la page de gestion du switch pour accéder à l'assistant de configuration du switch.

Switch Setup Wizard

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your switch and connect to the Internet.

Next
Cancel

6. Vous pouvez modifier le mot de passe administrateur du switch en saisissant le nouveau mot de passe dans les champs prévus à cet effet, puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Remarque: Si vous saisissez un nouveau mot de passe, veuillez noter que vous devrez utiliser ce nouveau mot de passe lorsque vous vous connecterez à la page de gestion du switch pour accéder à la gestion locale.

Switch Setup Wizard

Step 1: Change your login credentials

Username	admin		
Password		(Maximum length is 20)	
Confirm Password			

Previous
Next
Cancel

7. Pour la méthode de gestion, sélectionnez **Default Management** (Gestion par défaut).

Switch Setup Wizard

Step 2: Select the method of management for this switch

☒ **Default Management:** Choose this option if you would like to manage your switch through the GUI. You may opt in to use TRENDnet Hive at a later date. Please note, this will set the IP of the switch to 192.168.10.200/255.255.0.

Previous
Next

8. Configurez les paramètres de date et d'heure du switch, puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Switch Setup Wizard

Step 3: Date/Time Settings

Current Time	08 Dec 2021 13:37:33					
Date Settings	2021	/	12	/	08	(YYYYMMDD)
Time Settings	13	:	37	:	33	(HHMMSS)

Previous
Next
Cancel

9. Configurez l'adresse IP, le masque de sous-réseau, l'adresse IP de la passerelle et les paramètres DNS du switch afin qu'ils correspondent aux exigences de votre réseau existant à l'aide des champs fournis, puis cliquez sur **Next** (Suivant).

Remarque: Si les paramètres de l'adresse IP du switch sont modifiés pour un sous-réseau IP différent, tels que 192.168.1.x, 192.168.2.x, etc., les paramètres de l'adaptateur réseau de votre ordinateur devront être modifiés pour correspondre aux nouveaux paramètres d'adresse IP configurés sur le switch afin d'accéder à la page de gestion du switch.

Switch Setup Wizard

Step 4: Input your IP settings in the fields below

IP Address	192.168.10.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway IP Address	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0

Previous Next Cancel

10. La page de résumé affiche tous les paramètres de configuration qui ont été appliqués par l'intermédiaire de l'assistant de configuration. Cliquez sur **Apply** (Appliquer) pour terminer l'installation.

Remarque: Vous pouvez noter les nouveaux paramètres de mot de passe et d'adresse IP pour l'accès à la gestion locale du switch.

Switch Setup Wizard

System Information

Write down the below information and store it in a safe place. The below information are the current settings that will be applied to the switch. Click **Apply** below to finalize the settings.

System Time	08 Dec 2021 13:42:09
Username	admin
Password	*****
Switch IP Address	192.168.10.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway IP Address	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0

Previous Apply Cancel

Remarque:

Pour télécharger la dernière version, veuillez vous rendre sur: <https://www.trendnet.com/support> et sélectionnez **TPE-B541** ans la liste déroulante téléchargement de produits.

1. Bevor Sie anfangen


Packungsinhalt

- TPE-B541
- Anleitung zur Schnellinstallation

Installationsanforderungen


- Einen Computer mit einem Ethernet-Anschluss und Web-Browser
- Ethernet/Netzwerkkabel
- PoE-Stromquelle

2. Schnellübersicht




3. Konfigurieren des Switches für die lokale Netzwerkverwaltung aus.

1. Schließen Sie eine PoE-Stromquelle an den PoE++-Eingangsport an.
2. Verbinden Sie ein Ethernet-/Netzwerkkabel mit Ihrem Computer und einem der Switch-Ports.



3. Weisen Sie dem Netzwerkadapter Ihres Computers eine statische IP-Adresse im Subnetz 192.168.10.x (z.B. 192.168.10.25) und die Subnetzmaske 255.255.255.0 zu.
4. Öffnen Sie Ihren Webbrowser, geben Sie die IP-Adresse des Switch in die Adressleiste ein und drücken Sie auf die **Enter** (Eingabetaste). Die Standard-IP-Adresse lautet 192.168.10.200 / 255.255.255.0.



5. Klicken Sie im **Switch Setup Wizard** (Switch-Setup-Assistenten), und auf **Next** (Weiter).

Hinweis: Wenn der Switch-Setup-Assistent nicht angezeigt wird, können Sie auf die Schaltfläche **Setup-Assistent**  im oberen rechten Bereich der Switch-Verwaltungsseite klicken, um den Switch-Setup-Assistenten aufzurufen.

Switch Setup Wizard

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your switch and connect to the Internet.

6. Sie können das Passwort des Switch-Administrators ändern, indem Sie das neue Passwort in die vorgesehenen Felder eingeben und dann auf **Next** (Weiter) klicken.

Hinweis: Wenn Sie ein neues Kennwort eingeben, beachten Sie bitte, dass Sie das neue Kennwort verwenden müssen, wenn Sie sich auf der Switch-Verwaltungsseite für den lokalen Verwaltungszugang anmelden.

Switch Setup Wizard

Step 1: Change your login credentials

Username

Password (Maximum length is 20)

Confirm Password

7. Wählen Sie für die Verwaltungsmethode wählen **Default Management** (Sie Standardverwaltung).

Switch Setup Wizard

Step 2: Select the method of management for this switch

☒ **Default Management:** Choose this option if you would like to manage your switch through the GUI. You may opt in to use TRENChet Hive at a later date. Please note, this will set the IP of the switch to 192.168.10.200/255.255.255.0

8. Konfigurieren Sie das Datum und die Uhrzeit des Switches, und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).

Switch Setup Wizard

Step 3: Date/Time Settings

Current Time 08 Dec 2021 13:37:33

Date Settings 2021 / 12 / 08 (YYYYMMDD)

Time Settings 13 : 37 : 33 (HHMMSS)

9. Konfigurieren Sie die IP-Adresse des Switches, die Subnetzmaske, die Gateway-IP-Adresse und die DNS-Einstellungen so, dass sie den Anforderungen Ihres bestehenden Netzwerks entsprechen, und klicken Sie dann auf **Next** (Weiter).

Hinweis: Wenn die IP-Adresseinstellungen des Switches auf ein anderes IP-Subnetz wie 192.168.1.x, 192.168.2.x usw. geändert werden, müssen die Netzwerkadaptoreinstellungen Ihres Computers so geändert werden, dass sie mit den neuen IP-Adresseinstellungen des Switches übereinstimmen, damit Sie auf die Verwaltungsseite des Switches zugreifen können.

Switch Setup Wizard

Step 4: Input your IP settings in the fields below

IP Address	192.168.10.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway IP Address	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0

Previous Next Cancel

10. Auf der Übersichtsseite werden alle Konfigurationseinstellungen angezeigt, die durch den Einrichtungsassistenten vorgenommen wurden. Klicken Sie auf **Apply** (Übernehmen), um den Einrichtungsassistenten abzuschließen.

Hinweis: Notieren Sie sich die neuen Kennwort- und IP-Adresseinstellungen für den lokalen Verwaltungszugriff auf den Switch.

Switch Setup Wizard

System Information

Write down the below information and store it in a safe place. The below information are the current settings that will be applied to the switch. Click **Apply** below to finalize the settings.

System Time	08 Dec 2021 13:42:09
Username	admin
Password	*****
Switch IP Address	192.168.10.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway IP Address	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0

Previous Apply Cancel

Hinweis:

Um die neueste Version herunterzuladen, gehen Sie bitte zu: <https://www.trendnet.com/support> und wählen Sie **TPE-B541** in der Dropdown-Liste Produkt-Download.

1. Antes de comenzar


Contenidos del paquete

- TPE-B541
- Guía de instalación rápida

Minimum Requirements

- Un computador con un puerto Ethernet y un navegador Web
- Cable de red
- Fuente de alimentación PoE


2. Referencia rápida




3. Configurar el switch para la gestión de la red local

1. Conecte una fuente de alimentación PoE al puerto PoE++ de entrada.
2. Conecte un cable Ethernet/de red a su ordenador y a uno de los puertos del switch.

Alimentación



3. Asigne una dirección IP estática al adaptador de red de su computador en la máscara de subred de 192.168.10.x (e.j. 192.168.10.25) y máscara de subred de 255.255.255.0.
4. Abra su navegador Web, escriba la dirección IP del switch en la barra de dirección, y luego pulse **Enter** (Intro). La dirección IP por defecto es 192.168.10.200 / 255.255.255.0.



5. Haga clic en **Next** (Siguiente) en el **Switch Setup Wizard** (Asistente de configuración del switch).

Nota: Si no aparece el asistente de configuración del switch, puede hacer clic en el botón del asistente de configuración  en la sección superior derecha de la página de gestión del switch para acceder al asistente de configuración del switch.

Switch Setup Wizard

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your switch and connect to the Internet.

Next
Cancel

6. Puede cambiar la contraseña del administrador del switch escribiendo la nueva contraseña en los campos proporcionados, luego haga clic en **Next** (Siguiente).

Nota: Si introduce una nueva contraseña, tenga en cuenta que deberá utilizarla cuando inicie sesión en la página de gestión del switch para acceder a la gestión local.

Switch Setup Wizard

Step 1: Change your login credentials

Username	admin
Password	(Maximum length is 20)
Confirm Password	

Previous
Next
Cancel

7. Para el método de gestión, seleccione **Default Management** (Gestión predeterminada).

Switch Setup Wizard

Step 2: Select the method of management for this switch

☒ **Default Management:** Choose this option if you would like to manage your switch through the GUI. You may opt in to use TRENDnet Hive at a later date. Please note, this will set the IP of the switch to 192.168.10.200/255.255.0.

Previous
Next

8. Configure los ajustes de fecha y hora del switch y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente).

Switch Setup Wizard

Step 3: Date/Time Settings

Current Time	08 Dec 2021 13:37:33		
Date Settings	2021	12	08 (YYYYMMDD)
Time Settings	13	37	33 (HHMMSS)

Previous
Next
Cancel

9. Configure la dirección IP del switch, la máscara de subred, la dirección IP de la pasarela y los ajustes de DNS para que coincidan con los requisitos de su red existente utilizando los campos proporcionados y, a continuación, haga clic en **Next** (Siguiente).

Nota: Si la configuración de la dirección IP del switch se cambia a una subred IP diferente, como 192.168.1.x, 192.168.2.x, etc., será necesario cambiar la configuración del adaptador de red de su ordenador para que coincida con la nueva dirección IP configurada en el switch para poder acceder a la página de gestión del switch.

Switch Setup Wizard	
Step 4: Input your IP settings in the fields below	
IP Address	192.168.10.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway IP Address	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0
Previous Next Cancel	

10. La página de resumen mostrará todos los ajustes de configuración que se aplicaron a través del asistente de configuración. Haga clic en **Apply** (Aplicar) para completar el asistente de configuración.

Nota: Puede anotar la nueva contraseña y la configuración de la dirección IP para el acceso de gestión local al switch.

Switch Setup Wizard	
System Information	
Write down the below information and store it in a safe place. The below information are the current settings that will be applied to the switch. Click Apply below to finalize the settings.	
System Time	08 Dec 2021 13:42:09
Username	admin
Password	*****
Switch IP Address	192.168.10.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway IP Address	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0
Previous Apply Cancel	

Nota:

Para descargar la última versión, visite: <https://www.trendnet.com/support> y seleccione el **TPE-B541**, en la lista desplegable Product Download (descarga de productos).

1. Antes de Iniciar


Conteúdo da Embalagem

- TPE-B541
- Guia de Instalação Rápida

Requisitos de Sistema


- Um computador com uma porta Ethernet e navegador da Web
- Cabo Rede
- Fonte de Alimentação PoE

2. Referência Rápida




3. Configurando o switch para o gerenciamento da rede local

1. Conecte uma fonte de alimentação PoE à porta PoE++ In.
2. Conecte um cabo Ethernet/redes ao seu computador e uma das portas do switch.



3. Colocar um endereço IP estático, na placa de rede do seu computador, na gama de Ips 192.168.10.x (por exemplo: 192.168.10.25) e colocar no campo da subnet mask 255.255.255.0.
4. Abra seu web browser, digite endereço IP do switch na barra de endereços e então pressione **Enter**. O endereço IP padrão é 192.168.10.200 / 255.255.255.0.



5. Clique em **Next** (Avançar) no **Switch Setup Wizard** (Assistente de Configuração do Switch).

Nota: Se o assistente de configuração do switch não aparecer, você pode clicar no botão  do assistente de configuração na seção superior direita da página de gerenciamento do switch para acessar o assistente de configuração do switch.

Switch Setup Wizard

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your switch and connect to the Internet.

6. Você pode alterar a senha do administrador do switch digitando a nova senha nos campos fornecidos e, em seguida, clique em **Next** (Avançar).

Nota: Se estiver inserindo uma nova senha, por favor, note que você precisará usar a nova senha ao entrar na página de gerenciamento do switch para que o acesso de gerenciamento local avance.

Switch Setup Wizard

Step 1: Change your login credentials

Username

Password (Maximum length is 20)

Confirm Password

7. Para o método de gerenciamento, selecione **Default Management** (Gestão Padrão).

Switch Setup Wizard

Step 2: Select the method of management for this switch

☒ **Default Management:** Choose this option if you would like to manage your switch through the GUI. You may opt in to use TRENDnet Hive at a later date. Please note, this will set the IP of the switch to 192.168.10.200/255.255.0.

8. Configure as configurações de data e hora do switch e, em seguida, clique em **Next** (Avançar).

Switch Setup Wizard

Step 3: Date/Time Settings

Current Time 08 Dec 2021 13:37:33

Date Settings 2021 / 12 / 08 (YYYYMMDD)

Time Settings 13 : 37 : 33 (HHMMSS)

9. Configure o endereço IP do switch, máscara de sub-rede, endereço IP do gateway e configurações de DNS para corresponder aos requisitos de sua rede existente usando os campos fornecidos e, em seguida, clique em **Next** (Avançar).

Nota: Se as configurações do endereço IP do switch forem alteradas para uma sub-rede de rede IP diferente, como 192.168.1.x, 192.168.2.x, etc., as configurações do adaptador de rede de seu computador precisarão ser alteradas para corresponder às novas configurações de endereço IP configuradas no switch, a fim de acessar a página de gerenciamento do switch.

Switch Setup Wizard	
Step 4: Input your IP settings in the fields below	
IP Address	192.168.10.230
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway IP Address	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0
Previous Next Cancel	

10. A página de resumo exibirá todas as configurações que foram aplicadas através do assistente de configuração. Clique em **Next** (Avançar) para completar o assistente de configuração.

Nota: Você pode querer anotar as novas configurações de senha e endereço IP para o acessar a gerência local do switch.

Switch Setup Wizard	
System Information	
Write down the below information and store it in a safe place. The below information are the current settings that will be applied to the switch. Click Apply below to finalize the settings.	
System Time	08 Dec 2021 13:42:09
Username	admin
Password	*****
Switch IP Address	192.168.10.230
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway IP Address	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0
Previous Apply Cancel	

Nota:

Para fazer o download da versão mais recente, acesse: <https://www.trendnet.com/support> e selecione o **TPE-B541** na lista suspensa Download do Produto.

1. Prima di cominciare


Contenuto della Confezione

- TPE-B541
- Guida di Installazione Rapida

Requisiti minimi

- Computer con porta Ethernet e Web browser
- Cavo di rete
- Fonte di alimentazione PoE


2. Riferimento rapido




3. Configurazione dello switch per la gestione della rete in locale

1. Collegare una fonte di alimentazione PoE alla porta PoE++ In.
2. Collegare un cavo Ethernet/di rete al computer e a una delle porte dello switch.

Alimentazione



3. Assignare un indirizzo IP statico alla scheda di rete del proprio computer nella sottorete 192.168.10.x (e.g. 192.168.10.25) con subnet mask 255.255.255.0.
4. Aprire il web browser, digitare l'indirizzo IP dello switch nella barra indirizzi e premere **Enter** (Invio). L'indirizzo IP di fabbrica è 192.168.10.200 / 255.255.255.0.



5. Cliccare su **Next** (Avanti) su **Switch Setup Wizard** (procedura guidata di configurazione switch).

Nota: Se lo switch setup wizard non si visualizza, è possibile cliccare sul pulsante setup wizard  nella sezione in alto a destra della pagina di gestione dello switch per accedervi.

Switch Setup Wizard

This wizard will guide you through a step-by-step process to configure your switch and connect to the Internet.

6. È possibile cambiare la password amministratore dello switch digitando la nuova password nei campi appositi, quindi cliccare su **Next** (Avanti).

Nota: Se si inserisce una nuova password, occorre tenere presente che sarà necessario utilizzarla quando si accede alla pagina di gestione dello switch per l'accesso, in futuro, alla gestione in locale.

Switch Setup Wizard

Step 1: Change your login credentials

Username

Password (Maximum length is 20)

Confirm Password

7. Per la modalità di gestione, selezionare **Default Management** (Gestione default).

Switch Setup Wizard

Step 2: Select the method of management for this switch

☒ **Default Management:** Choose this option if you would like to manage your switch through the GUI. You may opt in to use TRENDnet Hive at a later date. Please note, this will set the IP of the switch to 192.168.10.200/255.255.0.

8. Configurare le impostazioni di data e ora dello switch, quindi cliccare su **Next** (Avanti).

Switch Setup Wizard

Step 3: Date/Time Settings

Current Time 08 Dec 2021 13:37:33

Date Settings 2021 / 12 / 08 (YYYYMMDD)

Time Settings 13 : 37 : 33 (HHMMSS)

9. Configurare, utilizzando i campi previsti, l'indirizzo IP dello switch, la subnet mask, l'indirizzo IP del gateway e le impostazioni DNS in modo che corrispondano ai requisiti della tua rete esistente, quindi cliccare su **Next** (Avanti).

Nota: Se le impostazioni dell'indirizzo IP dello switch sono cambiate in una subnet di rete IP diversa come 192.168.1.x, 192.168.2.x, ecc. le impostazioni dell'adattatore di rete del computer dovranno essere modificate in modo tale da allinearsi alle nuove impostazioni di indirizzo IP configurate sullo switch per poter accedere alla pagina di gestione dello stesso.

Switch Setup Wizard	
Step 4: Input your IP settings in the fields below	
IP Address	192.168.10.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway IP Address	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0
Previous Next Cancel	

10. La pagina di riepilogo mostrerà tutte le impostazioni di configurazione che sono state applicate attraverso la procedura guidata di configurazione. Cliccare su **Apply** (Applica) per completare l'installazione guidata.

Nota: Si consiglia di annotare la nuova password e le impostazioni dell'indirizzo IP per l'accesso alla gestione locale dello switch.

Switch Setup Wizard	
System Information	
Write down the below information and store it in a safe place. The below information are the current settings that will be applied to the switch. Click Apply below to finalize the settings.	
System Time	08 Dec 2021 13:42:09
Username	admin
Password	*****
Switch IP Address	192.168.10.200
Subnet Mask	255.255.255.0
Gateway IP Address	0.0.0.0
DNS	0.0.0.0
Previous Apply Cancel	

Nota: Per scaricare la versione più recente, andare su: <https://www.trendnet.com/support> e selezionare il **TPE-B541** all'interno dell'elenco a discesa Download Prodotto.

Declaration of Conformity

TRENDnet®

Manufacturer's Name and Address

TRENDnet, Inc.
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501 USA

Zwolsestraat 156 2587 WB
The Hague The Netherlands



Product Information:

Model Number: TPE-B541

Product Name: 5-Port Gigabit PoE++ Powered Managed Switch with PoE Passthrough

Trade Name: TRENDnet

TRENDnet hereby declare that the product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions under our sole responsibility.

Safety EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020

EMC EN 55032: 2015+A1: 2020
EN 55035: 2017+A11: 2020
ASNZS CISPR 32: 2015+AMD1: 2020

This product is herewith confirmed to comply with the Directives.

Directives EMC Directive 2014/30/EC
RoHS Directive 2011/65/EU
RoHS 3 Directive 2015/863/EU
WEEE Directive 2012/19/EU
REACH Regulation (EC) No. 1907/2006
Low Voltage Directive 2014/35/EC

Person responsible for this declaration.

Place of Issue: Torrance, California, USA

Date: September 18, 2024

Name: Sonny Su

Title: VP of Technology

Signature: 



Déclaration de Conformité

TRENDnet®

Nom et adresse du fabricant

TRENDnet, Inc.
20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501 USA

Zwolsestraat 156 2587 WB
The Hague The Netherlands



Détails du produit:

Modèle: TPE-B541

Nom du produit: Switch administrable PoE++ Gigabit à 5 ports avec communication PoE

Nom Commercial: TRENDnet

TRENDnet déclare par la présente que le produit est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive en vertu de notre seule responsabilité.

Sécurité EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020

CEM EN 55032: 2015+A1: 2020
EN 55035: 2017+A11: 2020
ASNZS CISPR 32: 2015+AMD1: 2020

Ce produit est conforme à la directives suivante.

Déclaration: Directive CEM 2014/30/UE
Directive RoHS 2011/65/UE
Directive 2015/863/UE (RoHS 3)
Directive WEEE 2012/19/UE
REACH Règlement (CE) N° 1907/2006
Directive Basse Tension 2014/35/UE

Personne responsable de cette déclaration.

Lieu de délivrance: Torrance, California, USA

Date: 18 septembre, 2024

Nom: Sonny Su

Position: Vice-président de Technologie

Signature: 



Konformitätserklärung

TRENDnet®

Name und Adresse des Herstellers

TRENDnet, Inc. Zwolsestraat 156 2587 WB
20675 Manhattan Place The Hague The Netherlands
Torrance, CA 90501 USA



Informationen zum Produkt

Modellnummer: TPE-B541
Produktname: 5-Port Gigabit Managed PoE++-Switch mit PoE-Passthrough
Handelsname: TRENDnet

TRENDnet erklärt hiermit, dass das Produkt den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen unter unserer alleinigen Verantwortung entspricht.

Sicherheit EN IEC 62368-1: 2020+A11: 2020
EMV EN 55032: 2015+A1: 2020
 EN 55035: 2017+A11: 2020
 ASNZS CISPR 32: 2015+AMD1: 2020

Hiermit wird bestätigt, dass dieses Produkt den folgenden Richtlinien entspricht.

Richtlinien Directive CEM 2014/30/UE
 Directive RoHS 2011/65/UE
 Directive 2015/863/UE (RoHS 3)
 Directive WEEE 2012/19/UE
 REACH Règlement (CE) N° 1907/2006
 Directive Basse Tension 2014/35/UE

Für diese Erklärung verantwortliche Person.

Ort der Ausstellung: Torrance, California, USA

Datum: September 18, 2024

Name: Sonny Su

Titel: Vice President of Technology

Unterschrift: _____

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Sonny Su', written over a horizontal line.





Certifications

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause harmful interference.
- (2) This device must accept any interference received. Including interference that may cause undesired operation.



Waste electrical and electronic products must not be disposed of with household waste. Please recycle where facilities exist. Check with your Local Authority or Retailer for recycling advice.

Technical Support

If you have any questions regarding the product installation, please contact our Technical Support.

Toll free US/Canada: **1-866-845-3673**

Regional phone numbers available at
www.trendnet.com/support

TRENDnet

20675 Manhattan Place
Torrance, CA 90501
USA

Applies to PoE Products Only: This product is to be connected only to PoE networks without routing to the outside plant.

Note

The Manufacturer is not responsible for any radio or TV interference caused by unauthorized modifications to this equipment. Such modifications could void the user's authority to operate the equipment.

Advertencia

En todos nuestros equipos se mencionan claramente las características del adaptador de alimentación necesario para su funcionamiento. El uso de un adaptador distinto al mencionado puede producir daños físicos y/o daños al equipo conectado. El adaptador de alimentación debe operar con voltaje y frecuencia de la energía eléctrica domiciliar existente en el país o zona de instalación.

Product Warranty Registration

Please take a moment to register your product online.

Go to TRENDnet's website at:

www.trendnet.com/register